

CZECH



Návod k instalaci & údržbě
6/2019

BEZPEČNOST A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ

Pro zajištění bezpečného a trvalého fungování tohoto výrobku musíte dodržovat pokyny uvedené v tomto návodu. Nedodržení pokynů nebo nesprávná manipulace s výrobkem způsobí ztrátu záruky! Použití tohoto výrobku v podmínkách, které nejsou uvedeny v tomto návodu, nebo v rozporu s tímto návodem je považováno za NESPRÁVNÉ. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku.

BEZPEČNOST & VAROVÁNÍ

- Při plánování, instalaci a používání tohoto výrobku dodržujte platná obecně uznávaná bezpečnostní pravidla.
- Proveďte patřičná opatření, aby se zabránilo nevhodnému užívání výrobku nebo jeho poškození.
- Nepokoušejte se tento výrobek nebo části jeho systému rozebírat pokud jsou pod tlakem.
- Před zahájením jakékoliv práce s výrobkem se ujistěte, že je odtlakovaný.

Je důležité, aby personál používal bezpečné pracovní postupy a dodržoval všechny předpisy a zákonné požadavky na bezpečnost při provozu tohoto výrobku. Při manipulaci s tímto výrobkem, při jeho obsluze nebo při jeho údržbě musí pracovníci používat bezpečné technické postupy a dodržovat všechny místní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost. Mezinárodní uživatelé jsou odkázáni na předpisy, které platí v zemi instalace. Většina nehod, ke kterým dochází při provozu a údržbě tohoto zařízení, je důsledkem nedodržování základních bezpečnostních pravidel nebo bezpečnostních opatření. Nehodám se lze často vyhnout rozpoznáním a vyhnutím se situace, která je potenciálně nebezpečná. Nesprávná obsluha nebo údržba tohoto výrobku může být nebezpečná a může mít za následek úraz nebo smrt. Výrobce nemůže předvídat všechny možné okolnosti, které mohou představovat potenciální nebezpečí. **UPOZORNĚNÍ** v této příručce pokrývají nejběžnější potenciální rizika, a proto nejsou komplexní. Používá-li uživatel pracovní postup, nářadí nebo způsob práce, který není výrobcem výslovně doporučován, musí zajistit, aby výrobek nebyl poškozen a nepředstavoval tak hrozbu pro osoby nebo majetek.

1.



2.



3.




4.




5.



6.



7.



8.




9.



10.



11.




12.



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Před instalací tohoto zařízení se ujistěte, že splňuje vaše požadavky a vyhovuje účelu použití!

1. Vybalte zařízení a vizuálně zkontrolujte, zda nebylo poškozeno během přepravy z továrny.
2. Odtlakujte systém před instalací nebo údržbou tohoto zařízení.
3. Najděte vhodné místo v kompresorové místnosti pro umístění PURO-CT. Toto místo musí být v blízkosti kanalizace. Přístroj je navržen také pro umístění ke zdi.
4. Odšroubujte pět šroubů upevňujících kryt.
5. Sundejte víko a odstraňte ochranný obal.
6. Připojte výstup z PURO-CT do vhodného systému kanalizace. Ujistěte se, že kondenzát vždy proudí dolů!
7. Před naplněním zařízení vodou se ujistěte, že je testovací vývod uzavřen.
8. Naplňte zařízení čistou vodou dokud voda nezačne vytékat výstupem. Tip: postříkáním černého elementu vodou ve věži 2 před naplněním pouzdra zabráníte rozšíření karbonového prachu.
9. Ujistěte se, že karbonový element leží na dně separátoru, pomocí jeho přidržení (Tlačte element dolů, dokud z něj neunikne všechny vzduch).
10. Zadělejte poklop a přišroubujte pěti připevňovacími šrouby.
11. Připojte sběrné potrubí kondenzátu na vstupní vsuvku PURO-CT.
12. Vaše PURO-CT je připraveno k provozu.



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Max. kapacita kompresoru	3 m ³ /min <i>(počítáno pro 8h směnu)</i>	7 m ³ /min <i>(počítáno pro 8h směnu)</i>	15 m ³ /min <i>(počítáno pro 8h směnu)</i>
Max. adsorbovatelnost oleje elementem	Cca 3 litrů	Cca 7 litrů	Cca 15 litrů
Vstupní připojení	1* ½" BSP	1* ½" BSP	2* ½" BSP
Výstupní připojení	1* ½" BSP	1* ½" BSP	1* ½" BSP
Testovací kelímek	Ano	Ano	Ano
Indikátor přeplnění	Ano	Ano	Ano
Materiál krytu	PPC	PPC	PPC
Celková recyklovatelnost	Ano	Ano	Ano
Minerální lubrikanty	Ano	Ano	Ano
Syntetické lubrikanty	Ano	Ano	Ano
Stabilní kondenzátové emulze	Ano <i>(konzultujte s továrnou)</i>	Ano <i>(konzultujte s továrnou)</i>	Ano <i>(konzultujte s továrnou)</i>
Polyglycol	Ano <i>(konzultujte s továrnou)</i>	Ano <i>(konzultujte s továrnou)</i>	Ano <i>(konzultujte s továrnou)</i>

DIMENSIONS (mm)

